

บันทึกรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางนุสรรา ขวนอยู่	ประธานสภา	นุสรรา ขวนอยู่	
๒.	นายอนุกุล เลิศไชย	รองประธานสภา	อนุกุล เลิศไชย	
๓.	นายเพยาร์ แจ่มกระจ่าง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	เพยาร์ แจ่มกระจ่าง	
๔.	นางสมบูรณ์ เกิดกล้า	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	สมบูรณ์ เกิดกล้า	
๕.	นายบุญเสริม วุฒิภักตร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	บุญเสริม วุฒิภักตร์	
๖.	นางยุพิน มณีนพรัตน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ยุพิน มณีนพรัตน์	
๗.	นายสมใจ ยอดเสนี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	สมใจ ยอดเสนี	
๘.	นายวรพจน์ มีสมบัติ	ตำแหน่งเลขานุการสภา	วรพจน์ มีสมบัติ	

สมาชิกสภาผู้มาประชุม

- จำนวน ๗ คน

สมาชิกสภาผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายสำเนา เกษรโอสถ	นายก อบต.	สำเนา เกษรโอสถ	
๒.	นายมานโซ ไกรจำเนียร	รองนายก อบต.	มานโซ ไกรจำเนียร	
๓.	นายจิริกิตต์ ไตรถวิล	รองนายก อบต.	จิริกิตต์ ไตรถวิล	
๔.	นายสินชัย ชาระโกค	เลขานุการนายก อบต.	สินชัย ชาระโกค	

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๔ คน

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวรพจน์ มีสมบัติ

เลขานุการสภาฯ

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พระขาว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุมนั่งประจำที่แล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเรียนเชิญ นางนุสรา ขวนอยู่ ประธานสภาฯ เปิดการประชุม และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางนุสรา ขวนอยู่

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

นางนุสรา ขวนอยู่

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา :

-ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปคะ
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความหรือไม่คะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางนุสรา ขวนอยู่

ประธานสภาฯ

-หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง รายงานการประชุมด้วยคะ

มติที่ประชุม

-มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยมติ

-เห็นชอบ ๗ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นางนุสรา ขวนอยู่

ประธานสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วยคะ

นายวรพจน์ มีสมบัติ

เลขานุการสภาฯ

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ท่านคณะผู้บริหารทุกท่านครับ

ระเบียบกฎหมาย

-ในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะมีระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจสภา
ท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว ครั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี

จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
ทุกท่านทราบและใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณามีมติต่อไปครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นางนุสรา ชวนอยู่
ประธานสภา

-ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายก อบต.พระขาว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปค่ะ

นายสำเนา เกษรโอสถ
นายก อบต.พระขาว

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวทุกท่าน

-ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องจากยังมีได้ก่อนนี้
ผู้กผัน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไป โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

เหตุผล

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังมีได้
ก่อนนี้ผู้กผัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้



๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอย อบต.เปี้ยก หมู่ที่ ๑ พร้อมวางระบายน้ำ จำนวน ๗๖๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๘๓๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (ซอยบ้านครูวิรัช) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระขาว จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท

จึงเสนอญัตติขออนุมัติฯ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พิจารณามีมติต่อไป

นางนุสรุา ขวนอยู่
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้ามีขอเรียนเชิญค่ะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางนุสรุา ขวนอยู่
ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายการที่เสนอมาจำนวน ๓ โครงการ ด้วยมติ

-เห็นชอบ ๗ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

๓.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ


-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบด้วยค่ะ

นายวรพจน์ มีสมบัติ
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกฎหมาย

-ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะมีระเบียบกฎหมายที่ให้อำนาจสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติไว้แล้วหรือยัง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น



จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว
ทุกท่านทราบและใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาที่มีมติต่อไปครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นางนุสรุา ชวนอยู่
ประธานสภาฯ

-ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.พระขาว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปค่ะ

นายสำเนา เกษรโอสถ
นายก อบต.พระขาว

-ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว
พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินการขุดลอกตามโครงการขุดลอกบ่อ
หลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ที่กำหนดไว้ในแบบแปลน มีความคลาดเคลื่อนไปจากพื้นที่ที่จะดำเนินการจริง
จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามโครงการฯ ได้ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำ
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ราชการไม่เกิดความเสียหาย และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ
ขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ข้อความเดิม

โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระ
ขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลอง
ชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐
เมตร

-ช่วงที่ ๑ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง
๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๘๗ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย
๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๘๗ เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน



-ช่วงที่ ๒ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

-ช่วงที่ ๓ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

-ช่วงที่ ๔ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน

-ช่วงที่ ๕ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๒ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๒ เมตร

-ช่วงที่ ๖ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน

ระยะทางรวม ๔๘๘ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ข้อความใหม่

โครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวนเงิน ๓๘๘,๐๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกบ่อหลา (บริเวณคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระขาว พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร

-ช่วงที่ ๑ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๑๔ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน

-ช่วงที่ ๒ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

-ช่วงที่ ๓ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๐ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน

-ช่วงที่ ๔ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๕ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๑.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน

-ช่วงที่ ๕ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๙.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๗ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๗ เมตร

-ช่วงที่ ๖ สภาพเดิม ปากคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓ เมตร

สภาพใหม่ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน

ระยะทางรวม ๔๙๙ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. dai. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๓ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จึงเสนอญัตติขออนุมัติฯ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พิจารณามีมติต่อไป

นางนุสรรา ขวนอยู่
ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้ามีขอเรียนเชิญค่ะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางนุสรรา ขวนอยู่
ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายการที่เสนอมาจำนวน ๑ โครงการ ด้วยมติ

-เห็นชอบ ๗ เสียง

-ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

นางนุสรา ชวนอยู่
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านนายกฯ หรือท่านสมาชิกสภาฯ นำเสนอ
เรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมได้เลยค่ะ

นายสำเนา เกษรโอสถ


นายก อบต.พระขาว

-วันนี้ผมก็มีเรื่องจะแจ้งที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ครับ

เรื่องที่ ๑ การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
วันนี้ก็ขออนุมัติสภาฯ กันเงินข้ามปีไว้ ๓ โครงการ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ สำหรับโครงการ
ที่ขอเงินไว้ก็คาดว่าจะทำการประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ในเร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะใช้
เวลาประมาณ ๑ เดือน ส่วนโครงการขุดลอกบ่อหลาที่ได้ออกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงนั้น ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่แต่ต้องขอเปลี่ยนแปลงความกว้างยาว
ของพื้นที่ในวันนี้น่าจะดำเนินการต่อได้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไม่ช้านี้ครับ ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างที่เราได้ทำไปแล้วบริเวณถนนที่ผ่าน
สเติ๊กโฮโซนเราก็จะทำต่อให้เสร็จตลอดทั้งเส้นตอนนี้ยังเหลือระยะทางอีก ๑๒๐
เมตร ซึ่งเราจะใช้เงินสะสมทำต่อจากที่เราได้ทำไว้แล้วนะครับ มีท่านใดสงสัย
สามารถสอบถามได้นะครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไปเรื่องที่ ๒ ต่อเลยนะครับ
เรื่องที่ ๒ ก็จะแจ้งให้ทราบว่าทางกรมชลประทานจะปล่อยน้ำมาที่บ้านเรา
ประมาณ ๑.๕๐ เมตร - ๒ เมตร นะครับ โดยจะปล่อยน้ำมา ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐
ลบ.ม. ซึ่งในปีนี้ก็ไม่น่าจะทำให้น้ำท่วมตำบลเราได้นะครับ และน้ำก็จะหมดใน
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนั้นก็ไม่น่าจะทำให้น้ำท่วมตำบลเราในปีนี้นะครับ
อีกอย่างเรามีเขื่อนตรงวันประสาทด้วย ก็น่าจะกักน้ำไว้ได้ ถ้ามากจริงๆ ก็
น่าจะแค่ท่วมตลิ่งนะครับ ไม่น่าจะท่วมสูงเหมือนปีที่ผ่านมา

เรื่องที่ ๓ เรื่องเขื่อนริมตลิ่งที่ชลประทานกำลังจะก่อสร้างก็น่าจะใกล้ก่อสร้างต่อ
ได้แล้ว ตอนนี้เท่าที่สอบถามไปก็ได้รับคำตอบมาว่า กำลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงเพื่อให้สามารถทำงานได้ ผมยกตัวอย่างเช่นเสาเข็มเดิมยาว ๒๐ เมตร แต่
ดูแล้วจะไม่สามารถกันดินสไลด์ได้ ก็เปลี่ยนให้ยาวขึ้นเป็น ๓๐ เมตรเพื่อให้
สามารถป้องกันตลิ่งพังได้ และทางชลประทานต้องเปลี่ยนวงเงินเพิ่มด้วย การ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก็เหมือนที่เราขอเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับ เขาก็ต้อง
ทำเหมือนเรา เพื่อให้สามารถตรวจรับได้ และสามารถใช้งานได้ดีได้นาน

เรื่องที่ ๔ เรื่องการไปศึกษาดูงานในรอบนี้ ก็เจอทั้งฝน ทั้งแอร์ ทั้งแดด ก็ทำให้
ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับ และอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วย หลากๆ คนก็ไม่
สบายกันกลับมา แต่ก็เป็นเรื่องปกติครับ หลากๆ คนก็หายเป็นปกติกัน



หมดแล้ว สุดท้ายแล้วการจัดทำโครงการฯ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
เรื่องที่ ๕ เรื่องการศึกษาดูงานโครงการ อถล. รัชชโลกร้อน เป็นการไปดูงานตาม
 แนวทางพระราชดำรินะครับ ในการจัดโต๊ะอาหารก็มีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อย
 นะครับ จะไม่เหมือนโครงการผู้สูงอายุที่จะนั่งกันครบเต็มตามจำนวนที่จัด แต่ใน
 โครงการ อถล. รัชชโลกร้อน จะนั่งกันไม่เต็มจำนวน บางโต๊ะก็นั่งเกินจำนวน
 เลยทำให้บางโต๊ะอาหารเพียงพอ บางโต๊ะอาหารไม่พอ เนื่องจากคนนั่งเกิน
 จำนวนอาหารที่จัดไว้ นะครับ ซึ่งคราวหน้าจะได้วางแผนการจัดคนนั่งประจำโต๊ะ
 อาหารให้รัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป

เรื่องที่ ๖ เรื่องไหล่ทางเข้าบ้าน ที่มีผลมาจากการทำถนนใหม่ ก็มีหลาย ๆ แห่งที่
 มีปัญหาความสูงที่สูงจากระดับเดิมมาก ก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยเป็น
 ตัวแทนช่วยพูดคุยกับผู้รับจ้างด้วยให้ช่วยแก้ไขให้ชาวบ้านสามารถเข้าออกได้
 สะดวก แล้วก็ฝากท่านประธานสภาฯ ช่วยแจ้งผู้รับจ้างด้วยให้เอาหินก้อนใหญ่ๆ
 ออกจากศาลาด้วย ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายสมใจ ยอดมณี
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗

-ขอรถไปปาดต้นไม้บริเวณถนนตรงสี่กุก ตรงบ้านผู้ใหญ่รัตน บริเวณนั้นจะมี
 ต้นไม้ยื่นเข้ามาในถนนกีดขวางทางสัญจรของประชาชนตลอดทั้งเส้นทาง ก็เลย
 จะแจ้งให้ท่านนายกฯ เอรารถไปปาดออกครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายสำเนา เกษรโอสถ
 นายก อบต.พระขาว

-ถ้าเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ยื่นเข้ามาในถนน ต้องใช้รถกระเช้ากับคนงานของ
 เราไปตัดออกครับ เดี่ยวยังงั้นจะดำเนินการให้ นะครับ ช่วงนี้เด็ก ๆ เรายังมีงาน
 เยอะมาก ถ้าเสร็จงานแล้วจะรีบไปดำเนินการให้โดยเร็ว นะครับ

ที่ประชุม

-รับทราบ

นางนุสรฯ ขวนอยู่
 ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมอีกไหมคะ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นางนุสรฯ ขวนอยู่
 ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมแล้ว ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ
 เวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 พระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ไว้แต่เพียงเท่านี้ นะคะ
 ขอขอบคุณค่ะ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๔๕ น.

๑๐
ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวรพจน์ มีสมบัติ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมใจ ยอดเสนี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ.....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางยุพิน มณีนพรัตน์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ.....เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมบุญ เกิดกล้า)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว หมู่ที่ ๔

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖) แล้วเมื่อวันที่ 15 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....
(นางนุสรา ขานอยู่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว

